



GAMYKLOJE SURENKAMA VĖDINAMA KLINKERIO FASADO SISTEMA

Novatoriškas, gamykloje užglaistytas, sprendimas



NAUJAS PLYTŲ ĮVAIZDIS. NAUJAI APIBRĖŽTA ARCHITEKTŪRA.

Sistema siekiantiems aukščiausių standartų

STOFIX yra unikali fasado sistema, kuri apjungia natūralų plytų grožį ir vėdinamo fasado privalumus. Ji sukuria patvarius, energiją taupančius ir architektūriškai sudėtingus pastato apvalkalus, kartu suteikdama naujas dizaino ir ekonomiškumo galimybes.

Pamatykite šį puikų
projektą iš oro




PROJEKTAS: THE BATH HOUSE, BIRMINGHAM, UK



Tvirtai įsitvirtinusi

„STOFIX“ tvirtai įsitvirtinusi Skandinavijoje ir Jungtinėje Karalystėje ir toliau plečiasi į kitas Europos rinkas.

Įgyvendinus daugiau nei 1 000 projektų, sistemos patikimumas ir kokybė yra įrodyti praktikoje. Metinis maždaug 100 000 m² gamybos pajėgumas užtikrina efektyvų ir laiku vykdomą pristatymą – net ir sudėtingų projektų atveju.“



Novatoriška surenkamoji gamyba

Skirtingai nuo tradicinio mūro, STOFIX yra paremtas tiksliu gamykliniu surinkimu: griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, tikros klinkerio plytelės yra gamykloje tvirtinamos prie pagrindo plokštės, siūlės taip pat gamykliškai užglaistomos. Tai leidžia statybos procesą vykdyti be oro sąlygų įtakos, sumažinant medžiagų sąnaudas ir žymiai trumpinant montavimo laiką. Didžiausias plokščių dydis yra 600 × 1 200 mm. Taip siekiama išlaikyti jų svorį optimalų ir palengvinti darbą su jomis. Statybvietėje elementai greitai ir tiksliai montuojami ant STOFIX tiekiamo vėdinamo fasado karkaso, ar bet kurios kitos, patvirtintos vėdinamo fasado sistemos. Likusios siūlės yra glaistomos statybvietėje; priklausomai nuo fasado dizaino, tik maždaug 5 % siūlių reikia užglaistyti statybvietėje montavimo metu.



“

Tūkstančius metų plytos buvo viena iš natūraliausių ir patvariausių statybinių medžiagų. Šiandien, kai tvarūs ir ilgaamžiai sprendimai yra svarbesni nei bet kada anksčiau, mes tęsiame šią tradiciją. Jau daugiau nei 30 metų „Stofix“ derina plytų tvirtumą su moderniomis technologijomis – taip sukuria idealų fasado sprendimą ateičiai.

”

KRISTER
„Stofix Oy“ generalinis direktorius

PATIRTIS, KOKYBĖ IR EFEKTYVUMAS.

Tradicija su ateitimi

Įkurta 1993 m. Suomijoje, „STOFIX“ išaugo į tarptautiniu mastu pripažintą novatoriškų fasadų sistemų tiekėją.



2015 m. atidarius modernią gamyklą Poznanėje, Lenkijoje, pajėgumai buvo dar labiau išplėsti, taip padėjus pamatus augimui visoje Europoje.



PROJEKTAS: THE HOLLOWAY, BIRMINGHAM, UK.

Nuolatinis produktų tobulinimas

Nuo produkto kūrimo pradžios prieš daugiau nei tris dešimtmečius, STOFIX padarė didelę pažangą produktyvumo, veiklos efektyvumo ir energinio efektyvumo srityse. Nuolatinis produktų tobulinimas išvystė kompetencijas - gaminiai iš įvairaus dydžio plytelių, tvirtinimo sistemos dideliems gamykloje gaminamiems betono elementams ir evoliucionavę efektyvūs montavimo metodai - tai tik keli pavyzdžiai.



Kokybė, kuri nustato standartus

STOFIX klinkerio plytelių fasado elementai yra gaminami automatizuotoje gamybos linijoje kruopščiai kontroliuojamomis sąlygomis, siekiant užtikrinti pastovią aukštą kokybę. Siekdami užtikrinti ilgaamžiškumą, STOFIX naudoja klinkerio plyteles tik iš patikimų gamintojų. Sistemos kokybė užtikrinama taikant griežtą kokybės kontrolę visame procese - nuo žaliavų ir gamybos iki montavimo.

Išbandyta ir sertifikuota

STOFIX sistema buvo nuodugniai išbandyta ir oficialiai patvirtinta. Ji užtikrina tvirtą paviršių, kuris atlaiko dešimtmečių išbandymą, apjungdama dizainą, saugumą ir tvarumą viename sprendinyje, atitinkančiame aukščiausius architektūros standartus.



KŪRYBINĖ LAISVĖ ARCHITEKTAMS.


Individualiai pritaikyti sprendimai kiekvieno poreikiams

Dėka įvairių formatų, spalvų ir paviršiaus raštų, tiek prestižiniai nauji pastatai, tiek subtilūs renovacijos projektai gali būti įgyvendinti su architektūriniu tikslumu. Sudėtingi montavimo raštai ir dekoratyviniai elementai yra kuriami tiksliai ir efektyviai, kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas.



SPECIALIOS FORMOS

STOFIX siūlo galimybę pasirinkti iš specialių formų, kurios suteiks Jūsų fasadui tobulą išbaigimą.



Beribės galimybės

Siekdami užtikrinti ilgaamžiškumą ir platų dizaino pasirinkimą, STOFIX naudoja klinkerio plyteles tik iš žinomų gamintojų, kruopščiai patikrintų dėl tinkamumo sistemai. Vienuolika skirtingų glaisto spalvų suteikia papildomų dizaino galimybių.

KLINKERIO PLYTELIŲ SPALVŲ PAVYZDŽIAI



GLAISTO SPALVOS



R340 – KS 9/314
juoda



R180 – KS 8/566
rausvai ruda



R252 – KS 7/635
rudai pilka



R160 – KS 8/568
tamsiai ruda



R250 – KS 7/564
šviesiai pilka



R251 – KS 1/545
šviesi smėlio



R340 – KS 7/563
tamsiai pilka




R610 – KS 1/517
smėlio



R113 – KS 7/562
pilka



R222 – KS 9/315
balta



R510 – KS 8/567
ruda

SUKURTA ARCHITEKTŪRINEI LAISVEI

Viena sistema, daug pritaikymų

STOFIX fasado elementus galima tvirtinti prie bet kokios laikančiosios konstrukcijos, galinčios atlaikyti maždaug 43 kg/m², o sistema gali būti montuojama tiek ant apšiltintų, tiek ant neapšiltintų konstrukcijų.


STOFIX tiekia visą sistemą, sudarytą iš fasado apdailos elementų ir vėdinamo fasado karkaso. Pagaminta iš Magnelis plieno, STOFIX karkaso sistema pasižymi maksimaliu atsparumu korozijai. Klientui pageidaujant, jis gali užsisakyti tik apdailos elementus tvirtinimui ant kitų žinomų gamintojų karkaso sistemų.



Tobulai suformuota architektūra

Sudėtingiems pastatų projektams STOFIX siūlo platų specifinių formų pasirinkimą. Pagal pageidavimą kuriame individualius sprendimus, tiksliai atitinkančius architektūrinę koncepciją.

Kolonos ir detalės, tokios kaip laiptuoti paviršiai, gali būti lengvai realizuojamos taip pat. Mūsų patyrusi technikų komanda padeda architektams ir projektuotojams kurti individualius sprendimus, užtikrinančius aukščiausią dizaino kokybę.



Surenkamoji gamyba dideliems projektams

Surenkamos statybos projektams STOFIX taip pat galima įsigyti kaip surenkamų elementinių fasadų dalį. Apdailos elementai, kurių matmenys iki 600 x 1 200 mm, kontroliuojamoje gamyklinėje aplinkoje integruojami į fasadines sistemas. Rezultatas: trumpesnis statybos laikas, sumažinta medžiagų išėiga ir apčiuopiama ekonomija visame projekte.



SUKURTA TVARIAI. PRITAIKYTA ATEIČIAI.

Ekonomija sutinka ekologiją

STOFIX sistema orientuota į ekologiją ir ekonomiškumą. Sukurta energiją taupantiems, vėdinamiems fasadams, mūsų gamykloje gaminama sistema pagreitina visų tipų statybos projektus. Rezultatas - vizualiai patrauklūs, išteklius taupantys, patvarūs ir ugniai atsparūs fasadai.





Atsakomybė už aplinką.

STOFIX apjungia energinį efektyvumą su architektūrine estetika. Rūpinamės mūsų bendra aplinka ir sąmoningai parenkame medžiagas ir gamybos procesus. Mūsų moderniausios fasadų sistemos daugiausia pagamintos iš perdirbamų medžiagų, tokių kaip degtos plytos ir metalas, o visos gamybos atliekos yra perdirbamos.



Patvarus ir saugus.

Dėka aukštos kokybės karkaso ir šalčiui atsparių fasado elementų, STOFIX eksploatavimo laikas siekia iki 60 metų. Tai pirmaujantis iš anksto glaistytų klinkerio plytelių fasadų sprendimas, kuris dėl savo atsparumo ugniai (Euro klasė A2-s1,d0) leidžia architektams ir projektuotojams projektuoti aukštesnius nei 18 metrų pastatus be aukščio apribojimų.



Universalus ir estetiškas.

Individualiai pritaikytos plytų ir glaisto spalvos, formatai ir paviršiaus tekstūros atveria kūrybinę laisvę. Nesvarbu, ar tai nauja statyba, ar renovacija - STOFIX sklandžiai integruojasi į bet kokią architektūrą. Net sudėtingi raštai, mozaikos ar karnizai gali būti realizuojami.



Taupyk energiją. Išsaugok vertę.

Kai STOFIX sistema montuojama ant esamo fasado, papildomai gali būti įrengiamas šilumos izoliacijos sluoksnis. Tinkama oro cirkuliacija išlaiko pagrindą sausą ir sumažina pastato energijos suvartojimą. Senesniuose pastatuose STOFIX taip pat gali išspręsti tokias problemas kaip prasiskverbianti drėgmė, kondensatas ar išorinio fasado būklės pablogėjimas.



Greita ir ekonomiška.

Įrengimas yra iki trijų kartų greitesnis nei tradicinis mūras - paprastas, tikslus ir ekonomiškas.



Ekonomiškas ir patikimas.

Kadangi paviršiaus svoris yra daugiau nei 50% mažesnis nei vientisų plytų fasadų, pamatų ir pastato karkaso sąnaudas galima gerokai sumažinti. Didelis išankstinio gamyklinio surinkimo lygis taip pat kompensuoja kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą statybvietėje ir sumažina statybos proceso vėlavimus.

VISAPUSIŠKA PROJEKTAVIMO PASLAUGA.


Mes kuriame ir gaminame tiek fasado apdailos elementus, tiek karkasą kiekvienam projektui individualiai. Rezultatas - sklandus, visapusiškas procesas su aiškio-
mis atsakomybėmis, nedviprasmiškomis rekomendacijomis ir sklandžiu perdavimu fasado rangovui.

PROJEKTAS: GARTNERLØKKEN, BERGEN, NORWAY



Individualiai konfigūruojama – plokštė po plokštės

Remdamiesi Jūsų projektu, parengiame tikslias fasado išklotines su aiškiais kiekvienos plokštės vietomis. Formatas, raštas, siūlių išdėstymas, sujungimai ir specialūs dydžiai yra dokumentuojami, kad projekto užduotis ir įgyvendinimas sutaptų idealiai. Kiekviena plokštė yra pagaminta pagal tikslus projekto matmenis ir aiškiai sužymėta lengvesnei logistikai ir montavimui. Rezultatas - vientisas, montavimui paruoštas fasado dizainas, kuris leidžia kuo labiau sutrumpinti statybų laiką.



Tobulai išlygiuota – paruošta montavimui

Mes sukonfigūruojame karkasą taip, kad jis atitiktų fasado išklotinę ir konkrečius parametrus. Komponentų paskirstymas ir pozicionavimas yra aiškiai aprašytas; projektas yra konstrukciškai suderintas ir pagamintas pagal tikslus matmenis. Tai suteikia fasado rangovui aiškų, konkrečiam projektui pritaiktą sprendimą, kuris palengvina ir pagreitina darbo eigą objekte.



VISKAS MATOMA. VISADA.

Revoliucinis žingsnis medžiagų logistikoje

STOFIX Track, mūsų individualiai pritaikytas medžiagų sekimo sprendimas, įrodė esantis revoliucinis. 2024 m. pristatyta STOFIX Track siūlo klientams daugybę privalumų, todėl visas logistikos procesas tampa efektyvesnis ir tikslesnis. Individualizuota sistema sukurta taip, kad klientai galėtų sekti kiekvienos iš anksto glaistytų klinkerio plytelių apdailos plokštės konkrečias vietas, planuoti pristatymus į objektą ir gauti automatinį pranešimą apie gamybos proceso eigą.

STOFIX TRACK



PROJEKTAS: SOHO YARD/WEST EAR SQUARE, SHEFFIELD, UK

Nauda klientui glaustai

- **Stebėjimas realiu laiku:** klientai gauna prisijungimo duomenis prie sistemos, kad galėtų patikrinti savo užsakytų medžiagų būseną gamykloje Lenkijoje, sandėlyje JK ar statybų aikštelėje.
- **Detalus atsekamumas:** kiekviena plokštė, ją pakuojant, yra nuskanuojama. Klientai gali ieškoti pagal dėžės numerį, atsekti kiekvienos plokštės vietą ir peržiūrėti išsiuntimo datas, taip sutrumpinant laiką objekte, praleidžiamą ieškant konkrečių plokščių.
- **Laiko efektyvumas:** sistemos filtravimo galimybė leidžia klientams greitai rasti konkrečias dėžes, pavyzdžiui, tas, kurių reikia konkrečiam montuotojui. Toks tikslumas leidžia sutrumpinti montavimo laiką ir išvengti vėlavimų.
- **Žalos prevencija:** Sumažinant nebūtiną dėžių perkrovimą, STOFIX Track sistema sumažina plokščių pažeidimo galimybę.
- **Automatiniai pranešimai:** klientai gauna automatinius pranešimus iš STOFIX Track, todėl nereikia gaišti laiko siunčiant el. laiškus rankiniu būdu.
- **Patobulinta pakuotė:** dėžės yra kraunamos dviem aukštais ir turi QR kodą, kuriame pateikiamas išsamus dėžės turinys, kas suteikia lengvą atsekamumą kiekviename etape.
- **Optimizuota profilių pakuotė:** Profiliai dabar yra pakuojami į konkrečius dešimties vienetų ryšulius, todėl skaičiavimo procesas supaprastėja ir užtikrinama, kad visada būtų tinkamas kiekis.





www.stofix.com

